


Polycarbonat Doppelstegplatte | 4,50 mm | Breite 1050 mm | Klar | 500 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 3545SDPCK105050



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Polycarbonat Stegplatte 4,5 mm

Diese Stegdoppelplatte / Doppelstegplatte mit einer Stärke von 4,5 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-SDP45-PC bekannt. Diese Polycarbonat Stegplatte ist in der Farbe Glasklar mit einem Lichtdurchlass von ca. 80% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 1050 mm.

Einsatzbereich

Polycarbonat Stegplatten / Hohlkammerplatten sind standard einseitig UV-beschichtet und geschützt, sehr klar, witterungsbeständig, schlag- und bruchfest, formstabil, hoch temperaturbeständig und schwer entflammbar. Diese 4,5 mm PC Stegplatten werden vorallem für Gewächshäuser verbaut.

Besonderheit

Ideal für Gewächshäuser.

Garantie

Auf 4,5 mm Polycarbonat Stegplatten gewährt der Hersteller KEINE Garantie.



Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Plattenbreite	1050 mm
Länge	500 mm
Material	Polycarbonat
Stärke	4,50 mm
Struktur	Stegdoppel
Farbe	Klar
Einsatzbereich	Gewächshäuser
Garantie	Gesetzliche Gewährleistung
Garantie	Gewährleistung
Stützabstand	Ohne Prüfung, keine Garantie
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Kammerbreite	5,5 mm
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit
Lichtdurchlass	82 %
Qualität	Low-Budget
UV-Beständig	Ja
UV-Schutz	Ja
Temperaturbeständig	Bis 120°
Verarbeitungstemperatur	Ab -20°
Topseller	Nein
Sale	Nein
Marke	SALUX

Dach & Wand Zeven

